

HOSPITAL FRANCESC DE BORJA GANDIA


MEMORIA SERVICIO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

2017




OBSTETRICIA


PARTOS Y CESÁREAS




PARTOS 2014-2017 por mes




HORARIO PARTOS




Cesàrees



INDICACIONES DE CST 2016/17




¿CST CUMPLEN CRITERIOS?




INDICACIONES DE CST QUE NO CUMPLEN CRITERIOS ESTRUCTIVOS

Nº CST 2016 No:50/311



- RPBF
- FRACASO INDUCCIÓN
- PARTO ESTACIONADO
- REVOCACIÓN CI

Nº CST 2017 No:34/298



- RPBF
- FRACASO INDUCCIÓN
- PARTO ESTACIONADO
- Otras

Cesáreas anteriores(grupo 5)

	2014	2015	2016	2017
Total CST anteriores (grupo 5)	129	119	125	153
Partos vaginales	38 (29,5%)	30 (25,2%)	48 (38,4%)	71 (46,4%)
CST por revocación CI	26	33	6	0
Frente a las CST ant	26/129 (20,2%)	33/119 (27,7%)	6/125 (4,8%)	0
Frente a todas CST	26/246 (10,6%)	33/297 (11,1%)	6/311 (1,93%)	0



Grupos de Robson

Grupo 1



Nulíparas con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto espontáneo.

Grupo 3



Multiparas sin cicatriz uterina previa, con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto espontáneo.

Grupo 6



Nulípara con embarazo único en presentación podálica.

Grupo 8



Mujeres con embarazos múltiples, incluidas las mujeres con cicatrices uterinas previas.

Grupo 2



Nulíparas con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto inducido o parto por cesárea antes del comienzo del trabajo de parto.

Grupo 4



Multiparas sin cicatriz uterina previa, con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto inducido o con parto por cesárea antes del comienzo del trabajo de parto.

Grupo 7



Multiparas con embarazo único en presentación podálica, incluidas las mujeres con cicatrices uterinas previas.

Grupo 9



Mujeres con embarazo único en situación transversa u oblicua, incluidas las mujeres con cicatrices uterinas previas.

Grupo 5




Multiparas con, al menos una cicatriz uterina previa, embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación.

Grupo 10




Mujeres con embarazo único en presentación cefálica, menos de 37 semanas de gestación, incluidas las mujeres con cicatrices uterinas previas.

2017/16: Partos v.s. CST por grupo



1ª COLUMNA: 2017
2ª COLUMNA: 2016

GRUPOS DE ROBSON: % CST



Grupo 1

Nuliparas con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto espontáneo.

Grupo 2

Nuliparas con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto inducido o parto por cesárea antes del comienzo del trabajo de parto.


Grupo 3

Multiparas sin cicatriz uterina previa, con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto espontáneo.

Grupo 4

Multiparas sin cicatriz uterina previa, con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto inducido o con parto por cesárea antes del comienzo del trabajo de parto.

GRUPOS DE ROBSON: % CST



Grupo 5



Multiparas con, al menos una cicatriz uterina previa, embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación.

Grupo 10



Mujeres con embarazo único en presentación cefálica, menos de 37 semanas de gestación, incluidas las mujeres con cicatrices uterinas previas.

Grupo 8



Mujeres con embarazos múltiples, incluidas las mujeres con cicatrices uterinas previas.

Contribución grupos Robson al total de cesáreas


Grupos	Mujeres incluidas	2014	2015	2016	2017
1	Nulíparas feto único cefálica, de 37 SG o más de embarazo, inicio parto de forma espontánea	14,75	16,15	17,36	15,77
2	Nulíparas feto único cefálica, de 37 SG o más de embarazo, inducción o a cesárea antes del parto	21,72	27,84	30,55	26,84
3	Múltiparas sin cesárea previa, feto único cefálica, de 37 SG o más inicio parto de forma espontánea	4,5	1,72	3,22	2,68
4	Múltiparas sin cesárea previa, feto único cefálica, de 37 SG o más, inducción o a cesárea antes del parto	4,91	3,09	5,79	5,03
5	Múltiparas con al menos una cesárea previa, feto único en cefálica, de 37 SG o más de embarazo	35,26	28,52	21,86	27,52
6	Nulíparas con un feto único en presentación podálica	6,56	10,31	5,47	9,39
7	Múltiparas con un feto único en presentación podálica, incluyendo aquellas con cesárea previa	2,87	5,15	3,54	4,02
8	Todas las mujeres con embarazo múltiple, incluyendo aquellas con cesárea previa	4,1	3,78	5,79	3,69
9	Todas las mujeres con feto único en transversa u oblicua, incluyendo aquellas con cesárea previa	1,23	0,34	2,57	0,33
10	Todas las mujeres con feto único cefálica de menos de 37 SG, incluyendo cesárea previa	4,1	3,09	3,86	4,69

Contribución grupos Robson al total de cesáreas

Grupos	Mujeres incluidas	2014	2015	2016	2017
1	Nulíparas feto único cefálica, de 37 SG o más de embarazo, inicio parto de forma espontánea	14,75	16,15	17,36	15,77
2	Nulíparas feto único cefálica, de 37 SG o más de embarazo, inducción o a cesárea antes del parto	21,72	27,84	30,55	26,84
3	Múltiparas sin cesárea previa, feto único cefálica, de 37 SG o más inicio parto de forma espontánea	4,5	1,72	3,22	2,68
4	Múltiparas sin cesárea previa, feto único cefálica, de 37 SG o más, inducción o a cesárea antes del parto	4,91	3,09	5,79	5,03
5	Múltiparas con al menos una cesárea previa, feto único en cefálica, de 37 SG o más de embarazo	35,26	28,52	21,86	27,52
6	Nulíparas con un feto único en presentación podálica	6,56	10,31	5,47	9,39
7	Múltiparas con un feto único en presentación podálica y cesárea previa	2,87	5,15	3,54	4,02
8	Todas las mujeres con embarazo múltiple, incluyendo aquellas con cesárea previa	4,1	3,78	5,79	3,69
9	Todas las mujeres con feto único en transverso, incluyendo aquellas con cesárea previa	1,23	0,34	2,57	0,33
10	Todas las mujeres con feto único cefálica de menor de 37 SG, incluyendo cesárea previa	4,1	3,09	3,86	4,69

70%


ROBSON: CONTRIBUCIÓN AL % CST




EDAD MATERNA

%

Edad materna media 2009: 29.25 años (14-44 años)
2010: 30.04 años (15-49 años)
2011: 30.33 años (14-45 años)
2012: 30.57 años (15-45 años)
2013: 30.48 años (15-50 años)
2014: 31.20 años (14-46 años)
2015: 31,18 años (14-47 años)
2016: 31,20 años (15-48 años)
2017: 31,54 años (14-46 años)




EDAD MATERNA (media)



NIVEL ESTUDIOS


%



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


ACTIVIDAD PROFESIONAL

%




ORIGEN MATERNO (1)

%




ORIGEN MATERNO (2)




PARIDAD

(2017: 1-14 gestaciones)


%



TIPO DE EMBARAZO



MADRE FUMADORA




Morbilidad durante la gestación

Patología	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gestación no controlada	36	21	32	22	16	18	17	24	17	18
Diabetes gestacional	24	33	31	36 (8 i)	24 (4 i)	17(5 i)	36 (13 i)	43(22 i)	45(14i)	40(16i)
Patología tiroidea	28	24	20	15	18	30	48	129	157	230
APP	17	14	10	32	19	15	8	14	28	16
EHE	18	20	17	24	18	10	6	14	14	13
Oligoamnios	16	11	13	13	7	5	4	5	13	7
EGB (+)	230 (15.8%)	170 (13.7%)	197 (16.6%)	178 (15.5%)	158 (15.2%)	130 (15.0%)	133 (14.9%)	117 (11,2%)	97 (8,9%)	123 (11,2%)
ITU	24	27	30	17	28	22	16	23	10	11
Eclampsia	4	5	10	5	2	1	1	1	0	2
Hepatitis B	5	13	11	9	8	4	7	8	6	5


Forma de inicio del parto

Inicio




FORMA DE TERMINACIÓN

%




PRESENTACIÓN

%




EDAD GESTACIONAL

%




SEXO RN




	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
VARÓN	50,75	49,93	51,5	50,6	52,2	52,7	52,8	50,4	53,3	50,3	52,25
MUJER	49,25	50,07	48,5	49,4	47,8	47,3	47,2	49,6	46,7	49,7	47,75

PESO RN




2009: Rango 610 y 5280 gr
 2010: Rango 1000 y 5360 gr
 2011: Rango 600 y 5320 gr
 2012: Rango 340 y 5510 gr
 2013: Rango 590 y 5400 gr
 2014: Rango 1100 y 5150 gr
 2015: Rango 1880 y 4970 gr
 2016: Rango 710 y 4752 gr
 2017: Rango 900 y 4660 gr

RESULTADOS RN: APGAR




2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017

RESULTADOS RN: TIPO REANIMACIÓN



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Lactancia (%)



Morbi-mortalidad neonatal


Patol.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cefalohem	21	34	50	33	34	28	16	16	37	28
Fractura clavícula	19	17	10	12 + 1 húmero	10	3	10	10	15	13
IsABO/RH	6	9	10	11	9	11	17	22	20	17
Malf cardíacas	1 CIV, 1 ductus	1 Fallot, 1 ductus, 3 CIV	3 CIV, 1 CIA, 1 Fallot, 3 ductus	1 CIV, 1 ductus	3 CIV 1 cia	1 CIV	0	1 CIA	2 (1CIV 1CIA)	4 (1 CIV, 2 CIA, 1 Fallot)
Parál.braq		3	3	1	1	1	1	1	1	0
Aneuploidía	2 Down 1 Turner	1 Down, 1 XYY, 1 del X	0	1 Down, 1 inv C9	1 Down	1 tr18 46XY/45XO	1 inv C9 1 XYY	0	1 Down	1 Down 1 Edwards
Malf cabeza/SNC	10	13	9	12	8	4	12	22	29	18
Mal gen/ur	21	23	24	15	16	15	31	20	28	36
Muertes perinatales	7	10	6	6	7	7	5	4	6	4
Hemangio	14	10	13	19	16	5	13	8	14	10
R. sepsis		90	85	81	78	48	59	70	64 (3 sepsis)	36 (3 sepsis)
RN PEG		49	26	31	52	11	39	82	43	90
Depres RN		41	30	30	24	18	31	28	56 (3 convuls)	40 (1 convuls)

ANESTESIA EPIDURAL EN EL PARTO (1)




ANESTESIA EPIDURAL EN EL PARTO (2)


(% sobre el total de partos vaginales)




Partos vaginales con episiotomía



Desgarros Obstétricos (%)



RESUMEN DIAGNÓSTICO PRENATAL



RESUMEN DIAGNÓSTICO PRENATAL CRIBADO BIOQUÍMICO

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total cribad	1445	1370	1326	1337	1197	1109	1107	1194	1045	1035
Cri 1 T	1409	1294	1261	1279	1147	1071	1075	1146	979	980
Cri 2 T	36	76	65	58	56	38	32	48	66	55
(+)1 T	38/1409 (2.69%)	30/1294 (2.32%)	43/1261 (3.41%)	52/1279 (4.07%)	17/1147 (1.48%)	19/1071 (1.77%) 1 VP/19	20/1075 (1.86%) 2 VP/20 (Down)	31/1146 (2.71%) 4 VP/31 (1 Down 2 Edward, 1 Tr 9)	26/1045 (2,49%) 1VP/26 (Down)	26/1035 (2,51%) Todos falsos (+)
(+)2 T	3/36 (falsos +)	0/76	4/65	2/58 (1 Arnold- Chiari 2)	9/56 1 Edwards	3/38 (falsos +)	1/32 (falsos +)	3/48 (falsos +)	7/66 (falsos +)	8/55 Todos falsos (+)

Cribado bioquímico 1º T 2012-2017

EFICACIA DEL CRIBADO 1T: 2012-2017			
	Cromosomopatía	No cromosomopatía	N
Test (+)	8	132	140
Test (-)	2	6323	6325
N	10	6455	6465
Sensibilidad= 80% (IC 95%: 50,21-100)		VPN= 99,97% (IC 95%: 99,92-100)	
Especificidad= 97.96% (IC 95%: 97,6-98,31)		VPP= 5,71% (IC 95%: 1,51-9,92)	
LR(+)=39,2	LR(-)=0,204	TFP=1,7%	Prevalencia: 0.15% (IC 95%: 0,05-0,26)

Cribado bioquímico 2º T 2012-2017

EFICACIA DEL CRIBADO 2T: 2012-2017			
	Cromosomopatía	No cromosomopatía	N
Test (+)	1	30	31
Test (-)	0	264	264
N	1	294	295
Sensibilidad= 100% (IC 95%: 50-100)		VPN= 100% (IC 95%: 99,81-100)	
Especificidad= 89,80% (IC 95%: 86,17-93,43)		VPP= 3,23% (IC 95%: 0,00-11,06)	
LR(+)=9,8 LR(-)=0		Prevalencia: 0.34% (IC 95%: 0,00-1,17)	

Cribado bioquímico 1-2ºT 2012-2017

EFICACIA DEL CRIBADO BIOQUÍMICO: 2012-2017			
	Cromosomopatía	No cromosomopatía	N
Test (+)	9	162	171
Test (-)	2	6587	6589
N	11	6749	6760
Sensibilidad= 81,92% (IC 95%: 54,48-100)		VPN= 99,97% (IC 95%: 99,92-100)	
Especificidad= 97,60% (IC 95%: 97,23-97,97)		VPP= 5,26% (IC 95%: 1,62-8,90)	
LR(+)=41,67 LR(-)=0,19		Prevalencia: 0.16% (IC 95%: 0,06-0,27)	

RESUMEN DIAGNÓSTICO PRENATAL

AMNIOCENTESIS 2008-2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total	134	126	136	137	118	89	78	76	59	63	1016
Por (+) 1 T	31	25	36	35	19	9	7	17	12	15	206
Por (+) 2 T	1	0	3	1	4	0	2	2	1	2	16
Por edad materna	89	80	86	80	93	66	57	44	35	30	660 (65%)
Otros (marc. ECO, AP, petición paciente)	15	21	11	21	10	6	8	12	11	13	128
Biopsias coriales	-	-	-	0	2	9 (2 abortos, 1 contamin materna)	4	14 (1 fallo de biopsia)	6 (1 fallo de biopsia)	4	39
Pérdidas fetales atribuibles	2 (1.49%)	0	0	1 (0.73%)	0	0	1 (1.28%)	0	0	0	4 (0.39%)

Actividad Consulta Obstetricia

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ecografías obstétricas	12.039	10.723	10.792	11.040	10.396	9.316	10.525	10.948	14.045	13.847
Amniocentesis	134	126	136	137	118	89	78	76	59	63
CTG anteparto	5.321	4.037	3.782	3.855	3.643	2.912	3.284	3.413	3.728	3.705
Consultas HDP	2.369	1.847	1.786	1.738	1.791	1.366	1.697	1.659	1.845	1.743
Consultas Obst 1ª	2.089	1.911	1.782	1.832	1.560	1.581	1.483	1.504	1.510	1.405
Consultas Obst 2ª	5.777	5.329	5.151	5.170	4.602	4.162	4.188	4.071	4.057	3.892
Urgencias obstétricas	5.352	4.997	4.452	4.493	3.981	3.395	3.411	3.510	3.800	3.913
Media por día	14,66	13,69	12,19	12.31	10.91	9.30	9.34	9,62	10,4	10,7
Ingresos urgencia obstétrica	1.624 (30.3%)	1.346 (26.9%)	1.240 (27.9%)	1.248 (27.8%)	1.102 (27.7%)	942 (27.7%)	991 (29.1%)	1.132 (35,25%)	1.195 (31,44%)	1.081 (27,62%)

Indicadores hospitalización Obstetricia 2017

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Global Hosp.
Estancias	286	260	267	311	308	277	300	277	316	305	196	290	3393	75774
Estancia media	3,00	2,90	3,00	3,00	2,90	3,00	4,00	2,80	2,80	3,00	2,50	3,10	2,90	5,30
Indice ocupación	41,90	42,20	39,10	47,10	45,20	42,00	44,00	40,60	47,90	44,70	29,70	42,50	43,30	72,4
Indice rotación	4,30	4,10	4,10	4,70	4,90	4,20	4,90	4,50	5,00	4,50	3,60	4,30	4,50	4,10
Presión urgencias	88,30	86,67	93,33	90,38	92,52	93,55	85,19	87,76	98,20	92,00	93,67	84,21	90,50	79,48
Ingresos P+U	94	90	90	104	107	93	108	98	111	100	79	95	1169	14204

Estancias por GRD 2017

GRD	Nivel Severidad	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA
560 - PARTO	1	295	2,60	0,3027	2,55	0,04	1,0171
540 - CESÁREA	1	81	3,53	0,5185	3,46	0,07	1,0202
560 - PARTO	2	68	2,94	0,3445	2,77	0,17	1,0614
540 - CESÁREA	2	60	3,78	0,6237	3,73	0,05	1,0135
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO	1	16	3,31	0,2644	2,63	0,68	1,2595
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO	1	14	1,07	0,1321	1,82	-0,75	0,5890
563 - PARTO PRETÉRMINO	1	10	3,20	0,2796	2,90	0,30	1,1038
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO	2	9	3,00	0,3533	2,86	0,14	1,0497
540 - CESÁREA	3	6	5,17	0,9296	5,59	-0,42	0,9246
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO	1	4	3,00	0,4895	2,61	0,39	1,1472
560 - PARTO	3	3	3,33	0,5115	3,22	0,12	1,0365
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO	2	3	4,00	0,4048	3,52	0,48	1,1373
563 - PARTO PRETÉRMINO	2	3	2,33	0,3752	2,69	-0,35	0,8690
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE A.P.GENITAL FEMENINO	1	2	1,00	0,7283	1,92	-0,92	0,5208
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS	1	2	1,50	0,4962	1,24	0,26	1,2048

Actividad Obstetricia: hitos 2017

- Consolidación del número de partos atendidos (>1000/año).
- Se mantiene estable la tasa de cesáreas bruta (con ligera bajada)
- Avances en el desarrollo del proyecto de asistencia al parto no intervenido: mayor implicación de todo el personal del paritorio.
- Consolidación plan de parto individualizado.
- Continuidad de las sesiones informativas a gestantes sobre asistencia al parto en nuestro centro (cada dos semanas).
- Implantación de un plan de apoyo a la lactancia materna (proyecto Hospital Amigo de los Niños - IHAN).

Obstetricia: retos 2018

- Seguir con la reducción de la tasa de cesáreas.
- Disminuir número de inducciones.
- Implementar controles de calidad individualizados para los ecografistas.
- Implantación del test diagnóstico prenatal no invasivo en nuestra cartera de servicios.
- Conseguir integración plena de la central de monitorización.
- Apertura de un paritorio de alto riesgo específico para emergencias obstétricas.
- Conseguir dos facultativos de guardia.
- Iniciar protocolo de versiones externas en las nalgas.
- Conseguir reconocimiento IHAN/OMS
- Proyectos de investigación en fase de redacción:
 - Utilidad del lactato en sangre de calota fetal como predictor de RPBF intraparto (en colaboración con Laboratorio).





GINECOLOGÍA



GENERALITAT
VALENCIANA

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL
I SALUT PÚBLICA



GANDIA
DEPARTAMENT DE SALUT

Actividad Consultas Ginecología (1)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ecografías	6116	7080	8797	8821	9292	8790	8606	8472	8781	8797
HSSG	6	29	32	83	87	94	110	79	119	120
Citologías	2194	3217	3941	3645	3962	3654	3165	2898	2963	2823
Colposcopia	107	130	167	198	254	275	330	312	325	261
Tomas HPV	209	277	545	737	746	589	672	885	679	854
HSC-D	199	257	297	283	205	216	216	199	200	190
Biopsias	195	321	435	518	634	731	839	837	772	712
IAC (G)%	15 (4)26.6	98 (11)11.2	106 (13)12.3	110 (11)10	94 (12)12.8	78 (8) 10.3	95 (11) 11.6	51 (8) 15,7	85 (10) 11,8%	84 (10) 11,9%

Actividad Consultas Ginecología (2)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Colocación DIU terapéutico	64	52	46	61	73	96	94	102	100	121
Test de contin.	45	35	38	31	69	74	59	72	55	29
Urgencias ginecológicas	2267	2201	2141	2066	1920	1865	1821	1972	2098	2134
Ingresos por urg. Ginec.	203 (8.95%)	187 (8.49%)	195 (9.1%)	165 (8.0%)	130 (6.8%)	154 (8.25%)	132 (7.25%)	138 (7%)	123 (5.86%)	93 (4.35%)
Criocoagul cervix	12	25	9	4	8	10	7	6	12	12
Colocación pesario vaginal	20	67	87	128	131	157	141	121	120	141

Actividad Consultas Ginecología (3)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Especializada 1ª	2503	2741	2285	2334	2168	2420	2464	2507	2563	2449
Especializada 2ª	2500	2802	3231	3546	3799	4357	4506	4347	4330	3930
Oliva 1ª	621	613	569	534	381	355	349	314	265	244
Oliva 2ª	478	390	277	393	411	563	453	604	500	481
Tavernes 1ª	236	291	339	329	355	263	275	210	236	261
Tavernes 2ª	239	211	167	218	416	501	489	448	421	391
Gandía-Corea 1ª	1065	828	1067	1438	1280	1184	1046	918	1054	962
Gandía-Corea 2ª	784	566	759	922	829	1299	1408	1253	1350	1354

Actividad Quirúrgica Ginecología (1)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total intervenciones Gine	654	637	776	772	740	748	674
Laparoscopias	111	125	164	178	145	157	137
Histerectomías LPT	73	69	56	56	34	53	32
Histerectomías LPS	17	22	25	30	38	28	34
Conizaciones	60	69	81	97	75	84	67
Histeroscopias Q	155	125	145	135	160	170	190
Histerectomías vaginales	40	41	33	25	27	36	36
Técnicas IUE	43	53	47	32	23	29	15

Predominio de procedimientos endoscópicos


Actividad Quirúrgica Ginecología (2)

Diagnósticos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pólipo endometrial	89	79	85	89	93	95	105
Leiomioma uterino	77	88	86	70	57	83	65
Displasias cérvix/Ca	62	69	81	102	85	55	75
Quistes ovario	54	61	62	76	62	52	48
Aborto diferido	50	50	32	64	79	64	55
Prolapso genital	42	49	51	61	68	80	83
IUE	25	53	47	35	23	27	15
LT	22	30	35	33	25	36	21
Quistes/absc Bartholino	20	17	7	19	21	21	14
Adca endometrio	20	18	12	9	7	9	6
E. Ectópico	13	12	13	15	6	15	15

Indicadores hospitalización Ginecología 2017

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Global Hosp.
Estancias	98	75	86	60	81	71	97	63	69	69	109	78	956	75774
Estancia media	3,50	2,80	2,50	2,40	2,50	2,80	3,00	3,00	2,60	2,20	3,20	2,40	2,80	5,30
Indice ocupación	31,60	26,80	27,70	20,00	26,10	23,70	31,30	20,30	23,00	22,30	36,30	25,20	25,60	72,4
Indice rotación	2,80	2,70	3,40	2,50	3,20	2,50	3,20	2,10	2,70	3,20	3,40	3,30	2,80	4,10
Presión urgencias	46,43	40,74	50,00	64,00	37,50	24,00	43,75	52,38	44,44	40,63	50,00	60,61	46,29	79,48
Ingresos P+U	28	27	34	25	32	25	32	21	27	32	34	33	350	14204

URGENCIAS/HDP 2014 vs 2016



Altas Ginecología 2016/17

	2017	2016	Variación	Variación %
Altas Brutas	158	266	-108	-41
EM Bruta	2,73	2,72	0,01	0,45
Altas Estancia +-1 y Programados	21	62	-41	-66
Altas Depuradas	155	254	-99	-39
Estancia Media Depurada	2,63	2,36	0,27	11,34
Peso Medio - Case Mix (3)	0,7508	0,7145	0,0363	5,0772
Éxitus	0	0	0	
% Éxitus con GRD Peso=0	0,00%	0,00%	0,00%	
Altas Codificadas (1)	158	266	-108	-41
% Codificación (1)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Altas Codificadas (2)	158	266	-108	-41
% Codificación (2)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Media Dx Codificados / Alta	3,01	2,27	0,74	32,46
Media Proced. Codificados / Alta	2,42	1,79	0,62	34,82
* E.Med. PreQuirúrgica Programada	0,12	0,10	0,02	17,58
* E.Med. PreQuirúrgica Urgente	0,45	0,77	-0,32	-41,46
* E.Med. PreQuirúrgica Total	0,20	0,22	-0,01	-6,52
* E.Med. PostQuirúrgica Programada	2,57	2,39	0,18	7,50
* E.Med. PostQuirúrgica Urgente	1,81	1,86	-0,05	-2,73
* E.Med. PostQuirúrgica Total	2,38	2,30	0,08	3,48

Estancias por GRD 2017

GRD	Nivel Severidad	Altas Inliers	E. Media Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA	1	48	2,48	2,32	0,15	1,0663	2,48	7	0,05	1,0665
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA	1	16	3,00	3,11	-0,11	0,9659	3,00	-2	-0,01	0,9659
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS	1	16	0,75	1,24	-0,49	0,6024	0,75	-8	-0,05	0,6026
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO	1	11	3,18	2,73	0,45	1,1638	3,18	5	0,03	1,1637
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA	2	9	3,22	2,79	0,43	1,1557	3,22	4	0,06	1,1558
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO	1	5	3,00	2,01	0,99	1,4918	3,00	5	0,04	1,4920
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO	2	4	2,50	2,10	0,40	1,1922	2,50	2	0,03	1,1923
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	1	4	1,00	1,92	-0,92	0,5208	1,00	-4	-0,03	0,5208
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO	2	4	2,50	2,34	0,16	1,0679	2,50	1	0,01	1,0677
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL	1	4	2,25	2,58	-0,33	0,8734	2,25	-1	-0,02	0,8735
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA	2	3	4,00	3,76	0,24	1,0635	4,00	1	0,09	1,0636
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA	1	3	1,00	1,25	-0,25	0,7981	1,00	-1	-0,01	0,7980
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL	2	3	1,33	7,36	-6,03	0,1812	1,33	-18	-0,19	0,1812
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y VULVECTOMÍA RADICAL	1	2	2,50	4,14	-1,64	0,6042	2,50	-3	-0,10	0,6042
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO	1	2	2,50	2,03	0,47	1,2340	2,50	1	0,01	1,2338

Reclamaciones / Felicitaciones 2016/17

	Reclamaciones		Felicitaciones	
	2016	2017	2016	2017
Ginecología	9	9	3	8
Obstetricia	13	6	32	55
Hospital	22/530	15/537	35/593	63/634



Solicitudes libre cambio a HFB 2015/16/17

ORIGEN	2015	2016	2017
Xàtiva/Ontinyent	3	10	10
Denia	2	3	6
La Ribera	0	3	5
Alacant	1	3	5
València	0	1	1
Total	6	20	27

Memoria científica 2017 (1)

- Publicaciones en revistas internacionales: 1
- Publicaciones en revistas nacionales: 4
- Comunicaciones a congresos nacionales: 9
- Organización de eventos científicos: 2
- Cursos impartidos/organizados: 5
- Asistencia a cursos de formación continuada: 63
- Ponencias en congresos: 1
- Asistencia a congresos de la especialidad: 14
- Sesiones clínicas del Servicio: 28 (acreditadas por el EVES como actividad de formación continuada con 4,1 créditos)



Memoria científica 2017 (2)

- Tutor de Prácticas en el Curso “Fundamentos Clínico-Prácticos” de la Universitat de València, para los estudiantes de Medicina extranjeros en su rotatorio por el Servicio de Ginecología, durante todo el año 2017. Dr. J. Server.
- Cooperante Voluntario en el Hospital Le Bon Samaritain en N´Djamena (El Chad, África) como ginecólogo, y en su Facultad de Medicina como Profesor. Período: 3/11/17 a 30/11/17. Dr. J. Server.



Actividad Ginecología: hitos 2017

- Incremento de las intervenciones en CMA (LT por LPS, plastias, TOT,...)
- Consolidación del programa de cirugía laparoscópica avanzada.
- Mejoría de las codificaciones al alta.
- Puesta en marcha del módulo de prescripción electrónica hospitalaria.
- Disponible pelvitrainer para LPS básica
- Proyectos de investigación en marcha:
 - AMH como factor predictivo de éxito en inseminaciones (en colaboración con Laboratorio)



Ginecología: retos 2018

- Mejorar la ratio 1º/2º visita en Ginecología.
- Puesta en marcha del nuevo programa de cribado de cáncer de cérvix (HPV y citología en medio líquido)
- Ofrecer vacunación HPV gratuita en mujeres tras conización y en HIV
- Aumentar el número de publicaciones y la calidad de las mismas
- Actualizar los protocolos asistenciales existentes (máximo cada 2 años).
- Proyectos de investigación en fase de redacción:
 - Prevalencia de serotipos de HPV en nuestro Departamento
 - Resultados en histerectomía LPS
 - Vitamina D en población estéril
 - Endometriosis y reserva ovárica (proyecto conjunto con HCUV)



**¡ Acaba la seua especialització
la nostra séptima resident... !**

Mónica Usó Del Amor

Moltes gràcies!

